

# ALIGAL™ 13



*ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevarerindustrien*

## Anvendelse

Fødevarer godkendte gasser til atmosfærisk gaspakning

## Transportinformation

### Trykflasker med komprimeret gas

Officiel godsbetegnelse	Compressed gas, N.S.A. (Nitrogen, Carbon dioxide)
UN-nummer	1956
ADR/RID	Klasse 2 Klassifikationskode 1A



## Gasdata

Molekylvægt	Mix
Relativ massefylde:	
Relativ massefylde, gas	Tungere end luft
Farve	farveløs
Lugt	Lugtfri

## Egenskaber

**Fareidentifikation:** Kvælning i høje koncentrationer og bedøvende

**Eksplodingsområde:** ikke-brændbar

**Personlig beskyttelse:** Sørg for tilstrækkelig ventilation



## Flasker

Ventiltilslutning:  
W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10  
Skulderfarve: lyse grøn (RAL 6018)



## Produktspecifikationer

Sammensætning (% Vol. abs)	Andre komponenter (ppm v/v)	Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
CO <sub>2</sub> 30 % ± 3%	H <sub>2</sub> O (5 bar) ≤ 50	Flaske	M20	200 bar	4.6 m <sup>3</sup>	I4650M20R2A001
N <sub>2</sub> Rest	O <sub>2</sub> ≤ 20	Flaske	L50	200 bar	11.5 m <sup>3</sup>	I4650L50R2A001
	CO ≤ 10	Batteri	V12	200 bar	138,4 m <sup>3</sup>	I4650V12R2A001
	NO/NO <sub>2</sub> ≤ 10					
	CnHm ≤ 30					
	total svovl (S) ≤ 0,5 (*)					
	Olie ≤ 5 ppm w/w (*)					

### Yderligere oplysninger

(\*) garanteret i den flydende CO<sub>2</sub>-råvare Komponenterne i produktet opfylder specifikationerne i E290 (kuldioxid) og E941 (nitrogen)

Produktet opfylder specifikationerne i HACCP

### ANSVARFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.